

Nr: (nadaje zamawiający)

.....
Firma

.....
Miasto

.....
Ulica

.....
NIP

wypełnia producent

Typ drzwi:


KMT PL KMT Standard „55” KMT Classic Klasy C KMT Classic KMT PLUS


UWAGA
Drzwi klasy 2 wymagają zastosowania klamki kl. C i wkładek klasy C

Szerokość skrzydła:

„70” „80” „90” „100”

Kierunek otwiera:

 LEWE

 PRAWE

Strona otwierania:

otwierane do wewnątrz mieszkania

otwierane na zewnątrz mieszkania

Pokrycie skrzydła :

Wenge Mahoń Złoty Dąb Orzech włoski Orzech ciemny Orzech jasny Calvados Brązowy laminat Biały laminat Popiel malowany Brąz malowany Biały malowany Winchester Antracyt

Wykonanie:

Płaskie Płaskie z przetłoczoną strukturą drewna Tłoczenie: I II III IV V VI VII VIII X

Tłoczenie z przeszkleniem: Is IIs Vs Vds VIs VIIs VIIIs IXs Xs1 Xs2 Xs3 Xs4 Xs5

Przeszklenie: Podać rodzaj..... **Ramka nierdzewna INOX** (dotyczy tylko wzoru X z szybą mleczną)

Wizjer : NIE TAK (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Wkładki: NIE TAK Kolor: Satyna Złoty Wkładka: Standard Wkładko-gałka Antywłam.

Klamka: NIE TAK Pełna nazwa - rodzaj, kolor Drzwi klasy 2 wymagają zastosowania klamki z zabezpieczeniem Kl.C i wkładek klasy C

Ościeżnica: NIE TAK **Próg:** NIE TAK

KMT 15CP/15C*	<input type="checkbox"/> Wenge	<input type="checkbox"/> Złoty dąb	<input type="checkbox"/> Mahoń	<input type="checkbox"/> Biała	<input type="checkbox"/> Winchester	Regulacja zamka:	<input type="checkbox"/> Próg: P15	Okapnik Do drzwi zewnętrznych Plus - Standard 55 otwieranych do wewnątrz
	<input type="checkbox"/> Orzech jasny	<input type="checkbox"/> Orzech ciemny	<input type="checkbox"/> Orzech włoski	<input type="checkbox"/> Calvados	<input type="checkbox"/> Brąz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KMT 12CP	<input type="checkbox"/> Złoty dąb	<input type="checkbox"/> Biała	<input type="checkbox"/> Miodowa	<input type="checkbox"/> Brąz		Regulacja zamka:	<input type="checkbox"/> Próg: P12	
	<input type="checkbox"/> Orzech jasny	<input type="checkbox"/> Orzech ciemny	<input type="checkbox"/> Orzech włoski	<input type="checkbox"/> Calvados	<input type="checkbox"/> Brąz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KMT 10CP/10C*	<input type="checkbox"/> Wenge	<input type="checkbox"/> Złoty dąb	<input type="checkbox"/> Mahoń	<input type="checkbox"/> Biała	<input type="checkbox"/> Winchester	Regulacja zamka:	<input type="checkbox"/> Próg: P10	
	<input type="checkbox"/> Orzech jasny	<input type="checkbox"/> Orzech ciemny	<input type="checkbox"/> Orzech włoski	<input type="checkbox"/> Calvados	<input type="checkbox"/> Brąz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KMT 7CP	<input type="checkbox"/> Biała	<input type="checkbox"/> Miodowa	<input type="checkbox"/> Brąz			Regulacja zamka:	<input type="checkbox"/> Próg: P7	
	<input type="checkbox"/> Biała	<input type="checkbox"/> Popiel	<input type="checkbox"/> Brąz			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KMT 7 PL	<input type="checkbox"/> Biała	<input type="checkbox"/> Popiel	<input type="checkbox"/> Brąz			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniwersalny	

Listwa maskująca: NIE TAK

*Ościeżnica KMT 10C i KMT 15C dostępne tylko w kolorach podstawowych.

DATA ZAMÓWIENIA: **TEL. KONTAKTOWY:**

Uwagi dotyczące zamówienia:

.....
Pieczętą i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma: Miasto:
 Ulica: NIP:

wypełnia producent

Typ drzwi:

KMT Standard „55” KMT Classic
 KMT Classic Klasy C KMT PLUS

UWAGA

Drzwi klasy 2 wymagają zastosowania klamki kl. C i wkładek klasy C

Szerokość skrzydła:	Kierunek otwiera:	Strona otwierania:
"80" <input type="checkbox"/> "90" <input type="checkbox"/> "100" <input type="checkbox"/>	LEWE <input type="checkbox"/> PRAWO <input type="checkbox"/>	otwierane do wewnątrz mieszkania <input type="checkbox"/> otwierane na zewnątrz mieszkania <input type="checkbox"/>

Pokrycie skrzydła :

Wenge Mahoń Złoty Dąb Orzech włoski Orzech ciemny Orzech jasny Brązowy laminat Biały laminat Calvados Winchester Antracyt

Wykonanie:

Płaskie Płaskie z przetłoczoną strukturą drewna Tłoczenie: I II III IV V VI VII VIII X

Tłoczenie z przeszkleniem: Is IIs Vs Vds VIs VIIs VIIIs IXs Xs1 Xs2 Xs3 Xs4 Xs5

Przeszklenie: Podać rodzaj.....

max. skrót bez potwierdzenia do 60mm
 max. skrót 130mm
 drzwi antywłamaniowe klasy C
 max. skrót 20mm

Ramka nierdzewna INOX (dotyczy tylko wzoru X z szybą mleczną)

Wizjer: NIE TAK (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Wkładki: NIE TAK Kolor: Satyna Wkładka Standard Złoty Wkładko-gałka Antywłam.


Klamka: NIE TAK

Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Drzwi klasy 2 wymagają zastosowania klamki z zabezpieczeniem kl.C i wkładek klasy C

Ościeżnica: NIE TAK

Próg: NIE TAK



Wys. standardowa 2065 (Hb) (Przewidziano luz montażowy 5mm)
 Wys. standardowa 2012 (Hs)
 Wys. standardowa 2025 (Hsc)
 Wys. standardowa 2075 (Hc)
 Wys. standardowa otworu dla KMT 15 CP - 2080

Proszę podać jeden z wymaganych wymiarów. Pozostałe zostaną dobrane przez producenta

KMT 15CP/15C*	<input type="checkbox"/> Wenge <input type="checkbox"/> Złoty dąb <input type="checkbox"/> Mahoń <input type="checkbox"/> Biała <input type="checkbox"/> Winchester <input type="checkbox"/> Orzech jasny <input type="checkbox"/> Orzech ciemny <input type="checkbox"/> Orzech włoski <input type="checkbox"/> Calvados <input type="checkbox"/> Brąz <input type="checkbox"/> Antracyt	Regulacja zamka: <input type="checkbox"/>	Próg: P15 <input type="checkbox"/>	Okapnik Do drzwi zewnętrznych Plus, Standard 55 otwieranych do wewnątrz
KMT 12CP	<input type="checkbox"/> Złoty dąb <input type="checkbox"/> Biała <input type="checkbox"/> Miodowa <input type="checkbox"/> Brąz	<input type="checkbox"/>	Próg: P12 <input type="checkbox"/>	
KMT 10CP/10C*	<input type="checkbox"/> Wenge <input type="checkbox"/> Złoty dąb <input type="checkbox"/> Mahoń <input type="checkbox"/> Biała <input type="checkbox"/> Winchester <input type="checkbox"/> Orzech jasny <input type="checkbox"/> Orzech ciemny <input type="checkbox"/> Orzech włoski <input type="checkbox"/> Calvados <input type="checkbox"/> Brąz <input type="checkbox"/> Antracyt	Regulacja zamka: <input type="checkbox"/>	Próg: P10 <input type="checkbox"/>	
KMT 7CP	<input type="checkbox"/> Biała <input type="checkbox"/> Miodowa <input type="checkbox"/> Brąz	<input type="checkbox"/>	Próg: P7 <input type="checkbox"/>	
KMT 7 PL	<input type="checkbox"/> Biała <input type="checkbox"/> Popiel <input type="checkbox"/> Brąz	<input type="checkbox"/>	uniwersalny <input type="checkbox"/>	

*Ościeżnica KMT 10C i KMT 15C dostępne tylko w kolorach podstawowych.

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis

.....
Firma

.....
Miasto

.....
Ulica

.....
NIP

wypełnia producent

Typ drzwi KMT dwuskrzydłowe

Kierunek otwiera:



Otwierane do wewnątrz pomieszczenia



Otwierane na zewnątrz pomieszczenia



Szerokość skrzydła:


"120" (90 + 30)

"130" (90 + 40)*

Pokrycie skrzydła:

- Antracyt
 Biały laminat
 Złoty Dąb
 Orzech ciemny
 Mahoń

Wykonanie:



Przeszklenie: NIE TAK Podać rodzaj..... **Ramka nierdzewna INOX** (dotyczy tylko wzoru X z szybą mleczną)

Wizjer: NIE TAK (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Wkładki: NIE TAK Kolor: Satyna Wkładka Standard Złoty Wkładko-gałka Antywłam.

Klamka: NIE TAK Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Ościeżnica:

KMT 15 CP laminowana w kolorze skrzydła

KMT 10 CP laminowana w kolorze skrzydła

Próg ze stali nierdzewnej: NIE TAK

Drzwi KMT PLUS dwuskrzydłowe wykonujemy wyłącznie o wysokości standardowej bez możliwości skracania.

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia

.....
Pieczęta i czytelny podpis

ZAMÓWIENIE NA DRZWI KMT PLUS Z DOSTAWKAMI

Nr: (nadaje zamawiający)

.....
Firma


.....
Miasto

.....
Ulica

.....
NIP

wypełnia producent

Kierunek otwiera:




Drzwi z dostawkami otwierane wyłącznie na zewnątrz pomieszczenia

Szerokość: "170" (40+90+40)

Złoty Dąb

Orzech ciemny

Wykonanie:



Przeszklenie: NIE TAK Podać rodzaj..... Ramka nierdzewna INOX (dotyczy tylko wzoru X z szybą mleczną)

Wizjer: NIE TAK (ok.. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)

Wkładki: NIE TAK Kolor: Satyna Wkładka Standard Złoty Wkładko-gałka Antywłam.

Klamka: NIE TAK Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Ościeżnica KMT 15 CP laminowana w kolorze skrzydła NIE TAK

Próg ze stali nierdzewnej KMT 15 NIE TAK

Drzwi KMT PLUS Z DOSTAWKAMI wykonujemy wyłącznie o wysokości standardowej bez możliwości skracania.

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia

.....
Pieczęć i czytelny podpis

Nr:
(nadaje zamawiający)


Firma Miasto

Ulica NIP

wypełnia producent

Szerokość skrzydła: "80" "90"

Kierunek otwierania:



Wykonanie:

DRZWI WEWNĘTRZNE:

płaskie
 wzór A
 wzór B
 wzór C

Kolor: Dąb Dąb rustykalny Orzech

DRZWI ZEWNĘTRZNE:

płaskie
 wzór C


Kolor: Złoty Dąb Ciemny orzech

Przeszklenie: Bez przeszklenia Dekor 01 Reflex

Klamka BETA: Kolor: Srebrny malowany Złoty malowany

Wkładki: Kolor: Satyna Złoty

Wizjer: NIE TAK (ok. 550mm od górnej krawędzi skrzydła)



Maksymalne skrócenie drzwi do 130 mm.

Ościeżnica:

KMT 10 EKO KMT 11 EKO

Próg:

DATA ZAMÓWIENIA: **TEL. KONTAKTOWY:**

Uwagi dotyczące zamówienia: